

# Handleiding opzetten en afbreken shelter


## KSA Noordzeegouw:

### A. Ontleend materiaal:

1 groot groen 6-hoekig tentzeil met stormkoorden  
1 metalen plaatje om op de pin te zetten en in het zeil te houden (top)  
10 groene, rechthoekige zijkanten  
12 tentpalen voor zijkanten  
½ middenpaal met voetstuk  
½ middenpaal zonder voetstuk  
1 bout + 1 moer om door gat in midden van middenpaal te steken  
12 piketten  
2 gebogen piketten voor in voetstuk  
0 mokers  
1 plastic europalet


### B. Shelter opzetten:

1. Leg het grote groene tentzeil open met de witte lusjes aan de rand aan de onderkant. Plaats de shelter op een grasveld. Let goed op voor stenen of andere scherpe voorwerpen op de grond!  
Het gat in het midden van de shelter zal straks de top van de tent worden. Zorg dat dit midden exact ligt waar jij wil hebben dat de tent staat.
2. Leg de stormkoorden open, dit wil zeggen haal ze van het tentzeil weg en leg ze klaar om op te spannen.
3. Leg bij iedere hoek (zie bolletjes op tekening 1) een tentpaal + piket.




4. Steek de middenpaal ineen. Je kan de 2 delen van de middenpaal over elkaar schuiven. Een bout zorgt ervoor dat het bovenste deel niet kan draaien tov het onderste deel van de paal.
5. Leg de middenpaal neer onder het tentzeil. De top van de paal leg je in het gat in het midden van het tentzeil.
6. Nu bevestigen we het metalen plaatje aan de top van de shelter. Dit houdt de pin in het zeil, zo kan het zeil niet omhoog waaien. Om de paal niet scheef te trekken, span je best tegenovergestelde touwen gelijk aan

7. Het groene zeil is 6-hoekig. Eerst plaatsen we de 6 tentpalen op iedere hoek. Zorg er voor dat de pin van de paal eerst door het tentzeil en daarna door de metalen ring gaat. Je kan de metalen ring herkennen aan de tentkoorden die eraan verbonden zijn.




Tekening 2

8. Je start met 1 paal, slaat 2 piketten in de grond en gaat dan over naar de volgende paal. Doe dit in wijzerzin of tegenwijzerzin. Zo staan er 6 palen recht.



Tekening 3

9. Na de eerste 6 palen, plaats je de volgende 6 palen op de plaats van de nieuwe bolletjes op de tekening. Je spant ook de stormkoorden op volgens de tekening. (zie tekening 4) Let op. Je hoeft hiervoor geen extra piketten te slaan, want ze staan er al van de vorige palen.



Tekening 4

10. Alle palen van de zijkant zijn gezet. Nu duwen we met een 6-tal personen de middenpaal (die nog steeds op de grond ligt met de top vastgemaakt aan het midden) omhoog. Plaats 2 personen bij het voetstuk. De anderen starten aan de top en duwen de top de lucht in. Zorg dat de paal mooi recht staat.
11. Je zal merken dat het tentzeil op bepaalde plaatsen ietwat doorzakt. Je kan dit wegwerken door in wijzerzin of tegenwijzerzin alle stormkoorden aan te trekken.
12. Vervolgens bevestigen we de zijkanten aan de tent. Denk goed na waar je de ingang wil hebben. Ga met je rug naar de middenpaal staan en kijk naar de ingang. De eerste zijkant hang je rechts van de ingang. Vervolgens werken we in wijzerzin verder. Doe je dit niet, dan zal je later opnieuw moeten beginnen.

13. De zijkant bevestig je door bovenaan de witte lusjes die aan het grote tentzeil hangen door de gaatjes bovenaan de zijkant te steken. Je start hiermee aan de kant van de ingang en werkt steeds verder weg van de ingang. Het eerste lusje steek je gewoon door de zijkant. Bij het tweede lusje ga je eerst door de zijkant en vervolgens door het vorige lusje. Het derde lusje gaat door de zijkant en daarna door het tweede lusje, enz. Kijk eens goed naar de foto voor meer duidelijkheid.




14. Je hebt nu 1 zijkant die enkel aan de bovenkant vasthangt aan het tentzeil. Aan de kant van de ingang zie je langs de tentpaal ook witte lusjes hangen. Die lusjes kan je op dezelfde wijze in elkaar 'weven'. Af en toe weef je ze eens rond de paal zodat het tentzeil niet wegwaait. Onderaan en in het midden van de zijkant zie je ook een riempje hangen. Dit riempje bevestig je rond de tentpaal.
15. Om de tweede zijkant te bevestigen, moet je die eerst verbinden met de vorige zijkant. Bovenaan de tentpaal steek je het witte lusje eerst door het gaatje van de eerste zijkant, daarna door het gaatje van de tweede zijkant en vervolgens door het volgende witte lusje. Je zal zien dat je daarna verder kan 'weven' bovenaan de zijkant. Aan de tentpaal zal je steeds beide zijkanten aan elkaar moeten weven.
16. Eenmaal dit gedaan is zouden onderstaande foto's het resultaat moeten zijn.



### **C. Shelter afbreken:**

1. Je breekt de shelter best af als ze goed droog is. Indien ze nog nat is, moet ze snel terug opengelegd worden.
2. Je maakt eerst alle zijkanten los. Dit doe je in omgekeerde volgorde van de opzet. Je plooit ze op door ze telkens in 2 te plooiën tot je een pakje van +/- 50 op 50 cm uitkomt.
3. Vervolgens los je alle stormkoorden een beetje. De tent gaat nu wat wankel staan.
4. Nu kan je alle kleine tentpalen weghalen en aan de kant leggen. De tent wordt nu enkel rechtgehouden door de middenpaal en alle piketten die nog in de grond zitten.
5. Vervolgens houden we met enkele mensen ongeveer de helft van de stormkoorden vast. Iemand maakt alle stormkoorden los door ze van rond de piketten te halen.
6. Zorg dat er in de tent minimum 2 personen bij het voetstuk van de middenpaal staan. Deze personen verhinderen dat de voet van de middenpaal straks wegschiet.
7. Nu kunnen we de middenpaal zachtjes laten zakken naar 1 kant. De shelter ligt plat.
8. Maak de middenpaal los door alle musketons en knopen van het regenkapje los te maken. Je trekt de middenpaal van tussen het zeil en haalt de bout uit de middenpaal.
9. Je legt de shelter open met de binnenkant naar boven. Dit wil zeggen dat de witte lusjes zichtbaar zijn.

10. Je legt alle stormkoorden aan de binnenkant van het tentzeil, richting het midden.
11. Vervolgens plooiën we de shelter op volgens de tekeningen.



12. Het grote tentzeil zou nu op de plastic pallet moeten passen.

*Dank om zo zorgvuldig met deze kostbare tent om te springen.  
We hopen dat hij goed dienst heeft gedaan.*

Bij problemen of in nood kan je steeds de gowleiding bellen:

KSA Noordzeegouw:	056/40 48 12
Xavier Montaine:	0499/34 85 41
Laurens De Loof:	0487/56 35 71